

การทิ้งภาชนะบรรจุหลังการใช้งาน : ให้ทิ้งภาชนะบรรจุหลังการใช้งานแล้วด้วยกระดาษและนำไปทิ้งลงในถังขยะ ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งสามารถขอได้ที่ บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด หรือที่ [www.Ensystex.co.th](http://www.Ensystex.co.th)



อันตราย

สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด  
อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน  
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง  
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ผู้ผลิต บริษัท ฟุมิโฮก้า เอส แอล ประเทศญี่ปุ่น  
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย  
บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด  
อ/บ/ร หมู่ 3 ต.บ้านใหม่  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
โทร. 0-2583-0495 โทรสาร 0-2583-0498

วอ.ส. 442/2564

ครั้งที่ผลิต  
Batch No.:

วันที่ผลิต  
Date of Manufacture:

L/A-TH-CHEFD1012 1.01 08.21



™ Trademark of Ensystex, Inc.  
used by licence to Ensystex Co., Ltd.

# ฟุมิธอร์ เดลต้า อินเซ็คทีไซด์ สโมค เจเนอเรเตอร์ FUMITHOR™ DELTA

INSECTICIDE SMOKE GENERATOR

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ:

เดลตามาเมทริน (Deltamethrin) 2.0 %w/w

ขนาดบรรจุ : 40 กรัม

ประโยชน์ ใช้กำจัดแมลงคลานในบ้านเรือน  
หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงสาบ  
และแมลงคลานเล็ก ๆ อื่น ๆ

ENSYSTEX

อัตราการใช้ 1 กระป๋อง (40 g) สำหรับขนาดห้อง 250 ลูกบาศก์เมตร  
ค่าเตือน

- ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ควัน  
เข้าทางปากตา หรือจุกหู ควรสวมถุงมือ  
และหน้ากาก
- ผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่าย ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ และ  
เด็ก ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมควันหรือสัมผัส
- ระมัดระวังอย่าให้ควันถูกอาหาร เครื่องดื่ม ภาชนะใส่  
อาหาร และอาหารสัตว์ รวมทั้งนำสัตว์เลี้ยง เช่น  
ปลาหรือนก ออกจากห้อง
- ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่ ขณะใช้  
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไวไฟ
- สัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) ชนิดตรวจจับ  
ควัน (Smoke Detector) และชนิดตรวจจับแก๊ส  
(Gas Detector) อาจจะทำงานได้จึงควรตรวจสอบ  
หรือเอาพลาสติกคลุม
- ถอดปลั๊กและคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น  
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพราะ  
ควันอาจจะมีผลต่อวงจรได้  
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในใบแทรก
- วัสดุประเภทโลหะ สัตว์ศพ ต้นไม้ เครื่องแต่งกาย  
ที่มีส่วนประกอบของโลหะและขนสัตว์ ต้องทำการ  
คลุม เพราะอาจทำให้เปลี่ยนสีหรือเกิดคราบเป็น  
สนิม
- นำสิ่งที่ทำจากผ้าไหมสังเคราะห์และผ้าไหม (เช่น  
เสื่อผ้า ผ้าปูม่าน เป็นต้น) ออกจากบริเวณที่จะใช้  
ผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจเปลี่ยนสีได้
- ควรปิดเครื่องฟอกอากาศในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์
- ห้ามใช้กำจัดแมลงลงในเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม
- ภายหลังการใช้หรือหยิบจับผลิตภัณฑ์ควรล้าง  
มือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
- ห้ามสูดดมไอหรือควันของผลิตภัณฑ์ให้ออก  
จากห้องทันทีหลังจากจุดไฟ
- ไม่ควรเข้าไปในห้องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อน 3  
ชั่วโมง และเมื่อครบ 3 ชั่วโมงแล้วควรเปิดประตู  
หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทก่อน

1



เปิดฝ้า

2



นำท่อพลาสติกที่ครอบ  
ออกอย่างระวัง

3



จะพบไฟสำหรับจุด

4



จุดไฟที่ไฟ

ฟูมิธอร์ เดลต้า อินเซ็คทีไซด์  
สโมค เจเนอเรเตอร์

# FUMITHOR™ DELTA

INSECTICIDE SMOKE GENERATOR

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ:  
เดลตามีทรีน (Deltamethrin) 2.0 %w/w  
ประโยชน์ ใช้กำจัดแมลงคลานในบ้านเรือน  
หรืออาคารสถานที่ เช่น แมลงสาบ  
และแมลงคลานเล็ก ๆ อื่น ๆ

## ENSYSTEX®

### ENSYSTEX CO., LTD

ผู้ผลิต บริษัท ฟูมิโกะ อีส แอล ประเทศสเปน

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด

8/351 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 0-2583-0495 โทรสาร 0-2583-0498

™ Trademark of Ensyslex, Inc. used by licence to Ensyslex Co., Ltd.

#### วิธีใช้ ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงเท่านั้น

ให้ย้ายคน สัตว์เลี้ยง ปลา นก ออกจากบริเวณที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ จากนั้นปิดประตู หน้าต่าง วาง ฟูมิธอร์ เดลต้า อินเซ็คทีไซด์ สโมค เจเนอเรเตอร์ ไว้กลางห้อง โดยวางบนฐานรองที่สามารถทนไฟได้และมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างอย่างน้อย 70 เซนติเมตร หรือบนพื้นที่ปกคลุมด้วยสิ่งป้องกัน หรือในภาชนะรองรับโลหะ ในการจุดไฟให้จุดที่เส้าด้านบนของผลิตภัณฑ์ แล้วออกจากห้องนั้นทันทีหลังจากจุดไฟ (ผลิตภัณฑ์จะไหม้หมดภายในเวลา 30-45 วินาที) ปิดห้องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไว้ 3 ชั่วโมง และเปิดให้อากาศถ่ายเท 30 นาที ก่อนเข้าไปในห้องหรือบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ (โปรดอ่านข้อความในหัวข้อคำเตือนเพิ่มเติมอย่างละเอียด)

ในกรณีที่มีห้องหรือบริเวณที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้งานในช่วงกลางวัน เพื่อให้ได้ผลดีควรจุดในช่วงค่ำแล้วปิดห้องหรือบริเวณนั้นไว้ข้ามคืน ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามจุดฟูมิธอร์ เดลต้า อินเซ็คทีไซด์ สโมค เจเนอเรเตอร์ ขณะทำการผลิต ภายหลังจากจุดก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต


#### ข้อแนะนำการใช้

ควันสามารถกำจัดแมลงที่มีชีวิตในขณะนั้นได้ แต่แมลงที่เพิ่งออกจากไข่หรือย้ายมาจากริเวณอื่นภายหลังการใช้อาจไม่ได้รับการกำจัด

อัตราการใช้ 1 กระป๋อง (20 g) สำหรับขนาดห้อง 125 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1 กระป๋อง (40 g) สำหรับขนาดห้อง 250 ลูกบาศก์เมตร

#### คำเตือน

1. ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ควันเข้าทางปาก ตา หรือจมูก ควรสวมถุงมือและหน้ากาก
2. ผู้ที่มีผิวอบบางแพ้ง่าย ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ และเด็ก ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมควันหรือสัมผัส
3. ระมัดระวังอย่าให้ควันถูกอาหาร เครื่องดื่ม ภาชนะใส่อาหาร และอาหารสัตว์ รวมทั้งนำสัตว์เลี้ยง เช่น ปลาหรือหมอก ออกจากห้อง
4. ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไวไฟ
5. สัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) ชนิดตรวจจับควัน (Smoke Detector) และชนิดตรวจจับแก๊ส (Gas Detector) อาจจะทำงานได้จึงควรถอดวงจรหรือเอาพลาสติกคลุม
6. ถอดปลั๊กและคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพราะควันอาจจะมีผลต่อวงจรได้
7. วัสดุประเภท โลหะ สัตว์สดาพ ต้นไม้ เครื่องแต่งกายที่มีส่วนประกอบของโลหะและขนสัตว์ ต้องทำการคลุม เพราะอาจทำให้เปลี่ยนสีหรือเกิดคราบเป็น
8. นำสิ่งที่ทำจากผ้าไหมสังเคราะห์และผ้าไหม (เช่น เสื้อผ้า ผ้าผืน เป็นต้น) ออกจากบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจเปลี่ยนสีได้
9. ควรปิดเครื่องฟอกอากาศในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์
10. ห้ามใช้กำจัดแมลงในเครื่องนอน เช่น ผ้านวม
11. ภายหลังจากใช้หรือหยิบจับผลิตภัณฑ์ควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
12. ห้ามสูดดมหรือควันของผลิตภัณฑ์ ให้ออกจากห้องทันทีหลังจากจุดไฟ
13. ไม่ควรเข้าไปในห้องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อน 3 ชั่วโมง และเมื่อครบ 3 ชั่วโมงแล้วควรเปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทก่อน



## ใบแทรก

วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิดในที่แห้ง ให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน หรือหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง

### วิธีการแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้ว เปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ฟูมิธอร์ เดลต้า อินเซ็คทีไซด์ สโมค เจเนอเรเตอร์
3. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน ฟูมิธอร์ เดลต้า อินเซ็คทีไซด์ สโมค เจเนอเรเตอร์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะ บรรจุ ฉลากหรือใบแทรก


การทิ้งภาชนะบรรจุหลังการใช้งาน : ให้ต่อภาชนะบรรจุหลังการใช้งานแล้วด้วยกระดาษและนำไปทิ้งลงในถังขยะ ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งสามารถขอได้ที่ บริษัท เอ็นซิสเท็กส์ จำกัด หรือที่ [www.Ensystex.co.th](http://www.Ensystex.co.th)



### อันตราย

สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด  
อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน  
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง  
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบต่อระยะยาว



ครั้งที่ผลิต Batch No.:	ดูที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ (see the packaging label)
วันที่ผลิต Date of Manufacture:	ดูที่ฉลากบรรจุภัณฑ์ (see the packaging label)