

เอนซิสเตอร์

เบิร์ด อะเวีย™

สารไล่นกด้วยการมองเห็นและการรับกลิ่น

คู่มือการติดตั้ง



เอวิธอร์

เบิร์ด อะเวย์™

สารไล่นกด้วยการมองเห็นและการรับกลิ่น



บทนำ

เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ เป็นผลิตภัณฑ์ขับไล่นกใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดจำนวนนกที่มาเกาะตามอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ให้ผลป้องกันทั้งจากการมองเห็นและการรับกลิ่น โดยยืนยันไม่ให้นกมาเกาะบริเวณโครงสร้างเอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ไม่ใช่สารพิษที่ก่ออันตรายกับนก และไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสโดยตรงเพื่อให้เกิดผล

มันไม่ได้ฆ่าหรือดักจับนก แต่เปลี่ยนพฤติกรรมของนกที่ดงนั้นพวกมันจึงบินหนีไป นกจะละทิ้งที่อยู่เดิมอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลาหลายปี เมื่อใช้ เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ตามวิธีการในคู่มือนี้

เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์จะมีประสิทธิภาพอยู่ได้สองปีหรือมากกว่านั้น แม้จะอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง

เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ควรติดตั้งที่มีแสงอัลตราไวโอเลตสม่ำเสมอ ภาคที่มากพร้อมผลิตภัณฑ์ เมื่อติดตั้งแล้วจะมองไม่เห็นจากระดับพื้น ดังนั้นจึงไม่ทำให้มองอาคารดูแย่ง

เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ เป็นสารไล่นกด้วยการมองเห็นและการรับกลิ่น ประกอบด้วยน้ำมันสะระแทนและพริกไทยขาวในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติที่ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย Generally Regarded As Safe (GRAS) ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ไม่มีโพสโซเวเนนในส่วนผสมและทำสูตรตามมาตรฐานยาของยุโรป (European Pharmacopoeia Standards)

เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทสามอย่างของนก อย่างแรก คือ การสะท้อนแสงภายใต้ความยาวคลื่นของแสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งจะแสดงผลออกมาเหมือนประกายไฟ ดังนั้นเมื่อนกเห็นแสงที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตก็จะเห็นเป็นประกายไฟออกมาจึงยับยั้งนกลงเกาะด้วยการมองเห็น

เมื่อนกเข้ามาใกล้ขึ้นจะถูกไล่ด้วยกลิ่นสมุนไพรของผลิตภัณฑ์ มากไปกว่านั้นนกจะปล่อยสัญญาณเตือนถึงการปรากฏของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้เกิดการขับไล่ทางเสียงอีกด้วย

เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

สามารถติดตั้งง่ายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดบริเวณนั้นก่อนการติดตั้งและทำตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด

ENSYSTEX

LEADING INNOVATION IN PEST MANAGEMENT

เอวิธอร์

เบิร์ด อะเวย์™

สารไล่นกด้วยการมองเห็นและการรับกลิ่น



เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ใช้อย่างไร

- ▶ ใส่หลอดพลาสติกที่เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ขนาด 250 กรัม ลงไปเป็นสำหรับหยอดแบบมาตรฐาน ตัดปลายหลอดเจาะออก ตัดปลายหลอดพลาสติกให้มีรูขนาดตามต้องการ (ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร)
- ▶ กำหนดจำนวนภาคที่ต้องการ (ดูจากหน้าก็แล้ว) และตำแหน่งที่แน่นอน โดยแต่ละจุดใช้ซิลิโคนสำหรับยึดติดปริมาณขนาดหยดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ลงบนพื้นผิวที่แห้ง และกดภาคลงกันก็เพื่อยึดติด
- ▶ เมื่อภาคติดในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว หยอดพลาสติกที่ประมาณ 15-17 กรัม ลงในแต่ละภาค โดยใช้ปืนสำหรับหยอด ซึ่งปริมาณนี้จะเพียงพอในการเติมจนใกล้หมดภาค
- ▶ บนพื้นผิวที่เป็นเหล็ก สามารถใช้แม่เหล็กเป็นตัวยึดติดภาคได้ นอกจากนี้ภาคยังถูกออกแบบให้พอดีกับตัวหนีบท่อน้ำสำหรับท่อขนาดมาตรฐานหรือตัวหนีบท่อน้ำต่าง

มาตรฐาน



แม่เหล็ก



ตัวหนีบท่อน้ำ



ตัวหนีบท่อน้ำต่าง



ใช้เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ร่วมกับวิธีจัดการนกแบบอื่น

การใช้ เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการจัดการนกได้ทุกปัญหา ควรใช้เป็นส่วนหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาการจัดการนก อาทิเช่น ในพื้นที่ขนาดใหญ่จะใช้วิธีการคลุมตาข่าย ส่วน เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ ใช้กับส่วนที่สูงที่ยื่นออกมา และลดการหกของอาหารโดยการทำความสะอาด

เอ็นซิสเท็กซ์มีทางเลือกการจำกัดในวงกว้าง ให้คุณพิจารณาและสามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะที่สุดได้

การเก็บรักษาและการกำจัด

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใส่บรรจุภัณฑ์เดิม ปิดให้สนิท เก็บในที่แห้ง เย็นและอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแสงแดดส่องโดยตรง เมื่อใช้หมดแล้วต้องทิ้งด้วยกระดาษใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะปกติ

การทำงานในที่สูง

การตกจากที่สูงเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงในสถานที่ทำงาน ให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการที่ใช้ เอวิธอร์ เบิร์ด อะเวย์ มีความชำนาญ ผ่านการอบรมที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม ดู UK HSE's เว็บไซต์: <http://hse.gov.uk/work-at-height/index.htm> สำหรับแนวทางในการทำงานในที่สูง

สารสกัดธรรมชาติ

100%

ปราศจากสารกำจัดแมลง

และสัตว์รบกวน

ENSYSTEX

LEADING INNOVATION IN PEST MANAGEMENT



ENSYSTEX

LEADING INNOVATION IN PEST MANAGEMENT



บริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด
55/42-43 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 0-2191-5815 โทรสาร 0-2191-5816
www.ensystex.co.th
Email : support_th@ensystex.com