

ไฮม็อพธอร์® อัลตรา

กรานูลาร์ แอน แอนด์ ค็อคโรช เบท

เป้าหมายที่ถูกล๊อค:

แมลงสาบอเมริกันและตัวอ่อนทุกระยะ
แมลงสาบเยอรมันและตัวอ่อนทุกระยะ
มดทุกสายพันธุ์

การกำจัดในหลายรูปแบบ:

กำจัดมดและแมลงสาบทุกชนิด

ทักษะที่จำเป็น:

ออกฤทธิ์แรง เร็ว
เหยื่อที่นำร่อง
ใช้ใหม่ซ้ำได้

การใช้งาน:

ปฏิบัติการแบบลับ ๆ
ศัตรูจะไม่ทันระวังการ
ปรากฏตัวของคุณ

เป้าหมายถูกกำจัด
มดและแมลงสาบทุกชนิด
รวมถึงตัวอ่อนทุกระยะ!

กำจัดด้วยฟิโพรนิล

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา

กรานูลาร์ แอน แอนด์ ค็อคโรช เบท

ไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา สูตรที่ไม่เหมือนใคร ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจด้วยเทคโนโลยีเหยื่อที่ผ่านการพัฒนาของเอ็นซิสเท็กซ์ การออกแบบที่ครอบคลุมให้กำจัดแมลงได้หลายชนิดอย่างมีประสิทธิภาพหลายตัวทำไม่ได้



การกำจัดในหลายรูปแบบ



แมลงสาบ *PERIPLANETA SPP* (ขนาดใหญ่) และตัวอ่อนทุกระยะ

แมลงสาบเยอรมัน และตัวอ่อนทุกระยะ

มดหลากหลายสายพันธุ์



องค์ประกอบที่ลงตัว

ไฮมีน็อพธอร์ อัลตราเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างโปรตีน น้ำมัน และน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำให้รวมตัวกันกลายเป็นพลังในการกำจัดที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น



ปริมาณการใช้ที่เห็นผลได้

เราไม่จำเป็นต้องใช้หลายผลิตภัณฑ์มาก เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ โดยไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา สามารถกำจัดเป้าหมายได้จำนวนมาก โดยใช้เหยื่อที่ใช้สารออกฤทธิ์ปริมาณน้อย

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา จะปกป้องคุณทั้งใน บ้านและนอกบ้าน




ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา เทคโนโลยีสำหรับคนรุ่นใหม่

ไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งในห้องทดลองของเอ็นซิสเท็กซ์ ที่ผ่านการพัฒนาเป็นเหยื่อแบบเกล็ดสำหรับมดและแมลงสาบ ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาของเรา โดยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างโปรตีน น้ำมัน และน้ำตาล ที่มีเป้าหมายเพื่อการกำจัดมดได้หลากหลายสายพันธุ์ เช่นเดียวกับแมลงสาบทุกสายพันธุ์รวมไปถึงตัวอ่อนในทุกๆ ระยะด้วย

ไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา สำหรับบริษัทกำจัดแมลงที่มีใบอนุญาต จึงทำให้คุณมั่นใจได้ถึงผลที่คุณจะได้รับจากการใช้งาน

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา เพิ่มประสิทธิภาพด้วย ฟีโพรนิล

ไฮมีน็อพธอร์ อัลตราถูกเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเติมฟีโพรนิล 0.1 g/kg ดังนั้น คุณสามารถคาดหวังได้ว่าจะเห็นมดนำเหยื่อกลับไปด้วยภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากการวางเหยื่อ เทคโนโลยีการพัฒนาเหยื่อของเราที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าฟีโพรนิลที่ถูกทำผ่าน ลิควิด ออยล์ เฟส รีลีส™ (Liquid Oil Phase Release™) จะเป็นอาหารที่เหมาะสม สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมดมักจะกินอาหารเหลวเป็นส่วนใหญ่ ด้วยฟีโพรนิลในระดับต่ำจึงทำให้มั่นใจได้ว่ามดจะไม่ถูกฆ่าในทันที ดังนั้น ฟีโพรนิลจะสามารถแพร่กระจายภายในรังแล้วขยายวงกว้างในการกำจัดได้ทั้งหมด



เป้าหมายใหม่ :
ระบู่

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา กับลิควิด ออยล์ เฟส รีลีส™

ประสิทธิภาพของไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา เพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการหาอาหารของมด มดงานโดยทั่วไปจะกินอาหารที่เป็นของเหลวและไม่สามารถกลืนเหยื่อที่เป็นของแข็งได้ ดังนั้นพวกมันจะใช้ขาและบริเวณปากในการนำเกล็ดเหยื่อกลับไปยังรังเพื่อให้ตัวอ่อนย่อยและเลี้ยงตัวอื่นๆ ภายในรัง

สำหรับเหยื่อที่เป็นของเหลวหรือเจล มดงานจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้อินหลังจากนั้น จึงส่งต่อไปให้ตัวอื่นภายในรัง ด้วยวิธีการส่งต่ออาหารสู่ตัวอื่นภายในรังโดยใช้ปาก (Trophallaxis) นั่นก็หมายความว่า ความเป็นพิษจะเจือจางลงเมื่อผ่านจากมดตัวแรกไปยังมดตัวถัดไป ในทางกลับกัน ไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา จะไม่ถูกเจือจางลงเมื่อพวกมันนำกลับไปทิ้ง ที่มากกว่านั้นคือ เทคนิคลิควิด ออยล์ เฟส รีลีส™ ทำให้มั่นใจได้ว่าพวกมดงานจะนำไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา กลับไปยังรัง และปริมาณของสารพิษที่ได้รับจะถึงระดับที่ออกฤทธิ์ เช่นเดียวกับการกินก่อนที่จะย่อยเป็นของเหลวของตัวอ่อน

สำเร็จในระยะที่ 1 :
รอดอยการนำ
กลับไปยังรังเพื่อเข้า
ระยะที่ 2



เบื้องต้น:
การปนเปื้อน

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา กับผลการส่งผ่านดังเช่นไวรัส™

จากการที่แมลงเป้าหมายไม่สามารถตรวจจับได้ ฟีโพรนิลจึงแฝงตัวเข้าไปโดยผ่านจากแมลงสู่แมลงโดยการกระจายด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า ผลการส่งผ่านดังเช่นไวรัส™ (VIRAL FEED THROUGH EFFECT™) ที่ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าจะกำจัดมดและแมลงสาบให้ตายถึงรัง

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา

กรานูลาร์ แอน แอนด์ ค็อคโรช เบท

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา หน่วยรบพิเศษ

ใช้น้อยแต่เห็นผล

การเป็นเหยื่อที่น่ากินของไฮมีน็อพธอร์ อัลตร้า รวมเข้ากับ ลิวิด ออยล์ เฟส รีลิส™ ของไฟโรนีส ที่ทำให้เกิดผลการกำจัดแมลงสาบได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงแมลงสาบสายพันธุ์ใหญ่ชนิดอื่นด้วย (*Periplaneta spp*) ในความจริงจากโปรแกรมทดสอบที่เข้มงวดของเรา พบว่า ผลที่ได้ดีกว่าชนิดเจลที่มีไฟโรนีสมากกว่า 5 เท่า

อีกขั้นของความก้าวหน้า

การทำงานที่เห็นผลได้แม้ในระยะตัวอ่อน ซึ่งเป็นระยะที่ยากจะควบคุมได้ ให้ผลที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากในเหยื่อมีปริมาณของไฟโรนีสเพียงหนึ่งในห้าของแบบเจล แต่ยังคงทำงานได้ดี จุดเด่น คือ เป็นเหยื่อที่น่าเอร็ดอร่อย


ขั้นกว่าของประสิทธิภาพ

ไฮมีน็อพธอร์ อัลตร้า เป็นตัวที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถควบคุมแมลงสาบเยอรมันได้ จากรายงานการวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า แมลงสาบเยอรมันจะชื่นชอบอาหารแบบแข็งเป็นพิเศษ โดยเฉพาะตัวอ่อนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง เหมือนขนมปังที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเจลแมลงสาบทั้งหมด ไฮมีน็อพธอร์ อัลตร้าเอาความได้เปรียบตรงนี้มาใช้กับแมลงสาบเยอรมัน โดยจะถูกใช้รูปแบบเดียวกับซีเรียลที่ง่ายต่อการกินและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริง จากการทดลองอิสระ แสดงให้เห็นว่า ไฮมีน็อพธอร์ อัลตร้าออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าเหยื่อแมลงสาบแบบเจลในแง่ของการลดจำนวนประชากร


ไฮมีน็อพธอร์® อัลตร้า กับผลทดสอบประสิทธิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นกับแมลงสาบแสดงให้เห็นว่า แมลงสาบชื่นชอบเหยื่อแบบก้อนแข็ง และด้วยการดึงดูดจากลักษณะเฉพาะของไฮมีน็อพธอร์ อัลตร้าทำให้ถูกจัดว่าเป็นอาหารที่โปรดปรานอย่างหนึ่ง จึงเป็นที่มาของผลการทดลองที่เกินความคาดหมาย

แมลงสาบเยอรมัน - ตัวอ่อนทุกระยะ




แมลงสาบอเมริกัน - ตัวอ่อนทุกระยะ



ไฮมีน็อพธอร์ อัลตร้า ยังให้ผลที่ดีเมื่อใช้กับแมลงสาบเยอรมัน (*Blattella germanica*) ดังนั้น จึงทำให้คุณสามารถควบคุมแมลงรบกวนที่ยากต่อการกำจัดชนิดอื่น ๆ ได้ด้วย

แมลงสาบเยอรมัน - ตัวอ่อนทุกระยะ



การกำจัดด้วยไฟโรนิล

ด้วยการโจมตีแบบลับ ๆ โดยพุ่งไปยัง 3 ตำแหน่งที่ต่างกันในตัวแมลง ด้วยไฟโรนิลที่ออกฤทธิ์อย่างรุนแรงในขณะที่ไม่สามารถตรวจจับได้

เหยื่อที่น่ากิน

ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวของน้ำตาลหลายชนิด โปรตีน และน้ำตาล จึงทำให้คุณแน่ใจได้ว่ามันเป็นอาหารที่เหมาะสมกับมดและแมลงสาบ

ประสบการณ์ที่มีมานาน


ไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา ผ่านการทดสอบและพัฒนาที่สั่งสมมาหลายปี จนได้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว

ผลการส่งผ่านดังเช่นไวรัส™

ไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา จะโจมตีได้มากกว่าการโจมตีเฉพาะจุด โดยการกระจายไปยังประชากรภายในรังของมดและแมลงสาบอย่างรวดเร็ว

ลิควิด ออยล์ เฟส รีลีส™

ทำให้แน่ใจได้ว่าเมื่อมดได้รับไฟโรนิลเข้าไปจะได้ผลแบบเดียวกับที่แมลงสาบได้รับจากเหยื่อแบบเจลรวมไปถึงในระยะตัวอ่อนด้วย



และ

อาวุธ พิฆาต

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา ง่ายต่อการใช้งาน

ใช้โรยรอบเส้นทางที่มีมดเดิน จะให้ผลดีที่สุดหากใช้ในบริเวณที่มดมีการใช้งานเยอะซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆ ไฮมีน็อพธอร์ อัลตรายังสามารถใช้โรยในบริเวณโดยรอบกองดินบนรังมด ไม่ควรโรยลงไปโดยตรงบนกองดิน ห้ามรบกวนมดหรือกองดิน จึงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การใช้งานภายในบ้านควรใช้เฉพาะบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ อาทิ รอยแตกหรือรอยแยก มุมผนัง และช่องใต้พื้นอาคารในย่านการค้าหรือที่พักอาศัย ควรกวาดเศษหรือส่วนเกินทิ้ง

สามารถเทใส่ในกล่องใส่เหยื่อมดหรือแมลงสาบของเอ็นซิสเท็กซ์ได้

สำหรับแมลงสาบ *Periplaneta spp* (ตัวใหญ่) ไฮมีน็อพธอร์ อัลตราเป็นทางออกของปัญหาที่น่าสนใจเมื่อใช้รอบๆ ฝาที่ระบายน้ำ ถังดักไขมัน และบริเวณที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลงสาบ



ระบุตำแหน่ง :

เมื่อทราบแหล่งหลบซ่อนของแมลงสาบกลุ่มใหญ่ ไฮมีน็อพธอร์ อัลตราจะถูกกำหนดตำแหน่งและพร้อมกำจัด

เพื่อให้การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ควรอ่านคู่มือบนฉลากก่อนการใช้งาน

ไฮมีน็อพธอร์ อัลตรา จะปลอดภัยมากขึ้นหากใช้ร่วมกับกล่องใส่เหยื่อที่ถูกนำไปวางใกล้กับแหล่งหลบซ่อน

ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา

กรานูลาร์ แอน แอนด์ ค็อคโรช เบท

สายพันธุ์	อาหารที่โปรดปราน			การกำจัดด้วย ไฮมีน็อพธอร์® อัลตรา
	น้ำตาล	โปรตีน	ไขมัน	
มดคันทุ่ง		✓✓	✓✓✓	ได้
มดเอบาเหนดินขาว	✓✓✓	✓✓		ได้
มดละเอียดท้องดำ	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	ได้
มดดำ	✓✓✓	✓	✓	ได้
Green-headed	✓	✓✓✓	✓✓	ได้
Meat ant	✓✓	✓✓✓		ได้
Fire ant (RIFA)			✓✓✓	ได้
มดรำคาญขายาว	✓✓✓	✓		ได้
Funnel ant	✓	✓✓		ได้
Odorous ant	✓✓	✓✓✓	✓	ได้
แมลงสาบเยอรมัน	✓✓	✓✓	✓✓	ได้
แมลงสาบอเมริกัน <i>Periplaneta spp</i> (ขนาดใหญ่)	✓✓	✓✓	✓✓	ได้

โทรศัพท์ 0 2583 0495

Support_th@ensystem.com

BROHU1002 1.02 03.20

www.ensystem.co.th